


물품 규격서

번호	품명/모델명	규격	수량	컬러	이미지	비고
1	커피머신-업소용(LCD)	784*498*545	3	블랙		<업소용 커피머신 2구> 전원:220V/4.5Kw(개별 단독차단기) 보일러용량:11ℓ(설치비 포함) 노즐:스팀 2개, 온수 1개 무게: 65kg 그룹: 2GR 기타: 이탈리아산(必), 탬핑보정기능, 레버식 스팀손잡이, ACS 시스템
2	원두 전자동 그라인더	230*210*530	3	블랙		<원두 전자동 그라인더> 전원: 220V/60Hz/500w 그라인더 날: 티타늄 칼날74mm 호퍼용량: 1.5kg 색상: 블랙 기타: 쿨링 시스템, 미세한 분쇄조절, 터치 디스플레이, 직관 터치패널
3	드립 그라인더	240*430*725	1	블랙		<드립 그라인더> 전원: 220V/60Hz 800w 칼날크기: (151B플랫버) 83mm 회 전속도: 1050RPM 호퍼용량: 1.3kg 색상: 블랙 기타: 이탈리아산, 전자식 디스플레이, 퀵 버튼(LCD하단 숫자), 레시피 저장 시스템, 토탈 카운터
4	블렌더(업소용)	223*249*457	3	블랙		<블렌더 업소용> 전원:1500W 소음커버: TWIST결합방식 소음커버 및 센서 구조:Display Board Interlock 기능 (LOW, MAIN 일체형 키판, 3마력 모터), 미국산 사용용기 및 재질: 48OZ, 트라이탄 칼날: Advance Blade(리테이너 너트 이용 결합방식)
5	블렌더 볼		3			블렌더 업소용 '전용볼'(여유분)
6	온수기 -핫워터디스펜서	200*353*500	3	블랙		<핫워터 디스펜서/온수기> 전원 및 무게: 220v / 60hz / 10kg 온수용량: 온수15L / 정수10L 겸용 기타: 자동 온도제어 기능, 자동 만수차단 기능, 핸드드립 시 원하는 맛출온도, 물받이, 자동단수, LED온도표시, 6단계(냉수, 온수)
7	로스터기(전기식)	1050*340*880	1	블랙		<커피 로스터기> 전원 : 220V/60hz/3.4Kw(개별 단독차단기) 무게 및 재질: 95kg, 국산 SUS 30 적정 투입량: 300 ~ 1.2kg(시간당 4.8kg 생산) 열원: 세라믹 코일히터 로스팅방식: 반열풍식 기타: 스마트 기능(테블릿 PC연결 연동), 교반기 정착

번호	품명/모델명	규격	수량	컬러	이미지	비고
8	와인셀러	595*690*1800	1	레드 & 화이트		<와인 셀러 영업용/ 저소음> 전원: 220V/195W 색상: 레드와 화이트 와인보관: 200병 정도 냉각방식: 상하단 싱글 냉각 방식 기타: 컴프레서 냉각 시스템, 2중 강화도어, 온도 및 습도 자동 조절 기능, 필터 환기 시스템, 스테인레스 도어(도어락 기능), 고급 우드 와인랙(최대 중량 30kg이상), 선반 LED조명 기능, 내구성(동 파이프), 저소음 및 저진동 특수설계 기능
9	진공포장기/받침대	490*540*540 500*550	2			<진공포장기/ 받침대> 전원: 220V/900W 무게: 50kg 실링(열선): 열선 2개, 고정바 정착 기타: 탁상형, SUS 304
10	전기 토스터기	368*451*349	1			<전기 토스터기/ 콘베이어 방식> 전원: 220V/60Hz/1970w 중량: 19kg, 스텐레스 재질 기능: 미국산, 시간당 슬라이스 빵 360개(분당 슬라이스 6개 가능), 콘베이어방식 최대 빵 사이즈: 두께(76mm), 길이(245mm)
11	전기 발효기	1000*920*1810	2			<전기 발효기 2도어>수용능력: 40매입(2도어) 사용전력: 1.5kw/220v 2p 중량: 110kg 온도범위: 0°C~50°C 가열방식: 보일러 팬랙: 가변식 급수 및 배수: 15A(급수), 50A(배수) 기타: 자동온도 조절기(건열히타, 습열히타 기능), 자동급수 장치 기능
12	버티컬 믹서기 안전망 포함	425*630*1150	8			<버티컬 믹서기/ 안전망 포함> 용량: 20Lt 보울규격: 12인치 전원: 0.38kw/220v/0.5HP 속도변경: 3단 변속(기어변속장치) 중량: 150kg 기타: 부속품(뚜리, 훅, 비터, 볼 포함)
13	생크림 믹서	5QT(4.5L), 330*400*470	4			<생크림 믹서기> 전원: 220V/90w/60hz/170RPM 무게: 18kg 보울규격: 220*160mm 기타: 부속품(볼, 휘퍼, 풀, 비터 포함)
14	블랜더	290*275*660	1			<터치 패드방식 블렌더 믹서기> 재질 및 방식: 스텐레스, 터치패드 방식 용량: 4L(스텐레스 용기) 전원: 220V/60Hz/1.8kw 모터: 3.75마력 기타: 미국산(수입산)

번호	품명/모델명	규격	수량	컬러	이미지	비고
15	진공 블렌더 믹서기	KSEVB-1000	3	블랙		<진공 블렌더 믹서기> 용량: 2.2Lt 전원: 220v/60Hz/800w 구성: 헤센 진공 블렌더, 트라이탄 진공 용기, 부속품(세척 브러쉬, 계량컵, 누름봉 등) 분당 회전수: 38,000RPM 칼날: 6종류 사용방식: 다이얼식(자동)
16	탁상형 식빵 슬라이서기	560*506*660	1			<탁상형 식빵 슬라이서기> 절단두께: 15mm 유효폭: 340mm 전원: 220v/0.2kw 중량: 50kg 칼날수 24EA
17	이동식(바퀴) 파이롤러	2250*730*1050	1			<이동식(바퀴) 파이롤러> 전원: 220V(2P)/0.38kW 용량: 2kg(소맥분) 벨트폭: 410mm 유효두께: 1~18mm 총중량: 250kg
18	도우컨디셔너(18매)	580*830*1980	1			<도우컨디셔너> 용량: 18매(400*600 팬) 스팀: 스팀보일러타입 전원: 220v/1.5kw 급수 및 배수: 급수(15A), 배수(50A) Copl: EMBRACO(저소음/고효율) 온도범위: -10°C~40°C 습도범위: 65%~95% 기타: 스테인레스(SUS-445NF)
19	업소용 육가공 민서기(민찌기)	245*620*385	2			<업소용 육가공 민서기> 전력: 1Ø, 220v, 1.1kw 생산능력: 150kg/h 칼규격: Ø69mm 무게: 27kg
20	야외용 의자 (알루미늄 주물)		12			알루미늄 주물체어(골드브라운)
21	야외 철재테이블(원형) +파라솔(브라운)	900*750(4인용)	3			철재

번호	품명/모델명	규격	수량	컬러	이미지	비고
22	파이프 랙크	720*380*1800	2			2열 10단
23	서랍식 랙크	467*600*1700	2			1열 20단 오븐팬 보관 및 운반