

# 규격 / 사양서


| 품 명  | 성인 기본심폐소생술<br>마네킨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 규 격 | 사양참조 | 수 량 | 2개 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----|
| 제품사진 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |     |    |
| 용 도  | QCPR 마네킨 무선으로 연결하여 사용 가능하며 이를 활용하여 Quality CPR 술기 능력을 측정하여, 교육생들의 술기 향상을 강화시킬 수 있음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |    |
| 특 징  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 성인 CPR교육용 마네킨으로 교육의 질을 향상시키기 위한 다양한 피드백 기능을 제공</li> <li>- 피드백 장비를 활용하여 측정, 평가하고 CPR의 Quality를 피드백 해 줌으로서 교육의 효과를 향상시킴</li> <li>- 무료 스마트 기기App.을 사용하여 실시간 Feedback 이 가능 제품(스마트 기기는 제외)<br/>교육생용 App은 마네킨 1대에 연결 가능하며, 안드로이드, iPhone 및iPad에 설치 가능함<br/>1. 강사용 App은 마네킨을 최대 6대까지 연결 가능하고, iPhone및 iPad만 설치 가능함</li> <li>- 충전용 배터리를 사용하여 추가적인 비용소모를 줄일 수 있음(완충 시 34시간사용)</li> <li>- 머리 기울임, 턱 들어올림, 가슴 압박, 압박 강도와 가슴 상승이 포함된 실제 성인과 유사한 해부학적 구조</li> <li>- 정확한 손의 위치를 알려주는 센서</li> <li>- 구강 대 구강 인공호흡 및 밸브 마스크(Bag Valve Mask)를 이용할 때, 알맞은 가슴 상승을 제공하는 호흡 시스템</li> <li>- 강화된 측정과 피드백 가능</li> <li>- SimPad SkillReporter와 무선 연결이 가능하거나 Resusci Anne Wireless SkillReporter 소프트웨어와 연결 가능</li> <li>- AHA가이드라인 준수</li> <li>- 가슴 압박의 단단함을 다양하게 시뮬레이션 할 수 있도록 별도2개의 스프링이 제공</li> <li>- Hard(약 60kg), Medium(약 45kg), Soft(약30kg)</li> <li>- CPR performance 측정 가능</li> <li>- 수행 결과 평가 가능</li> <li>- 학습자의 수행 능력을 개선하는 방법을 명확하게 피드백 함</li> <li>- 디브리핑을 통한 능력 향상의 기회를 제공</li> <li>- 실시간으로 피드백 가능하며 교육 내용을 분석하여 저장할 수 있음</li> <li>- Shocklink를 활용하여 제세동 실습 가능(옵션추가시)</li> </ul> |     |      |     |    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 구 성 품 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이동용 케이스(1)</li> <li>- 마네킨 본체(1)</li> <li>- Resusci Anne 마네킨 얼굴(3)</li> <li>- 일회용 Airway(2)</li> <li>- 별도 스프링(2)</li> <li>- 매트(1)</li> <li>- Manikin Wipes(50)</li> <li>- USB 충전 케이블(1)</li> <li>- 사용설명서(1)</li> </ul> |
| 비 고   | 납기일자: 2025.08.22. 이내                                                                                                                                                                                                                                           |

| 품 명  | 교육용 수동제세동기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 규 격 | 사양참조 | 수 량 | 1대 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----|
| 제품사진 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |     |    |
| 용 도  | 제세동, 페이스팅 및 환자 모니터링 실습 장비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |     |    |
| 특 징  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실제 제세동 및 페이스팅을 위한 전기 에너지가 인가되지 않을 것(Trainer)</li> <li>- AED모드, 모니터 모드, 페이스터 모드, 매뉴얼 모드를 선택하여 교육할 수 있을 것</li> <li>- AED모드 / 수동 제세동 모드 : Shock 이후 ECG 파형을 선택할 수 있는 "next ECG" 제공이 가능할 것</li> <li>- 모니터 모드 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 3리드 심전도 모니터링 측정 교육이 가능할 것</li> <li>* 10리드 심전도 모니터링 측정 교육이 가능할 것</li> </ul> </li> <li>- 페이스터 모드 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 수요, 고정모드 동작이 가능할 것</li> <li>* Capture Threshold 설정에 따라 Capture된 ECG Waveform 표시가 가능할 것</li> </ul> </li> <li>- 매뉴얼 모드 <ul style="list-style-type: none"> <li>* R-sync 화면 표시가 가능할 것</li> <li>* Cardioversion에 대한 교육이 가능할 것</li> </ul> </li> <li>- 혈중 산소포화도(SpO2) 표시 기능이 포함되어 있을 것 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 산소포화도 수치 및 SpO2 파형을 육안으로 확인하여 교육이 가능할 것</li> </ul> </li> <li>- 비침습혈압(NIBP) 측정 기능이 가능할 것</li> </ul> |     |      |     |    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 리모컨을 사용하여 아래의 ECG Waveform으로 변경이 가능할 것 <ul style="list-style-type: none"> <li>* VF(Coarse VF, Fine VF) / VT(Monomorphic, Polymorphic)</li> <li>* SVT(Supraventricular Tachycardia)</li> <li>* aFib(Arterial Fibrillation)</li> <li>* NSR(Normal Sinus Rhythm) / PEA(Pulseless Electrical Activity) / Asystole / PVC(Premature Ventricular Contraction)</li> <li>* SVT(Supraventricular Tachycardia)</li> <li>* 2° AV Block, 3° AV Block</li> <li>* AMI(Acute Myocardial Infarction) - anterior, interior, lateral</li> </ul> </li> <li>- 납품 후 2년간 품질보증 및 A/S를 제공할 것</li> <li>- 납품 시 사용방법 및 유지관리에 관한 교육을 실시할 것</li> <li>- 가이드라인에 따른 적용이 가능할 것</li> </ul> |
| 사 양   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 본체 크기: 326mm X 253mm X 358mm(가로×세로×높이)</li> <li>- 본체 무게: 약 4kg(악세서리 제외)</li> <li>- 리모컨 크기: 56mm X 167mm X 23mm(가로×세로×높이)</li> <li>- 리모컨 무게: 약 86g(배터리 미포함)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 구 성 품 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 본체(1)</li> <li>2. 교육용 제세동 패드(2)</li> <li>3. 제세동 패드연결 어댑터(1)</li> <li>4. 심전도 전극(1팩)</li> <li>5. 페이스 기능</li> <li>6. 3-Lead(1)</li> <li>7. 12-lead 심전도 케이블(1)</li> <li>8. NIBP 컵: 성인, 소아, 유아(각1)</li> <li>9. 프린터용지(5롤)</li> <li>10. SpO2 프로브(1)</li> <li>11. SpO2연결 케이블(1)</li> <li>12. 패들(1)</li> <li>13. AC 전원팩(1)</li> <li>14. 전원코드(1)</li> <li>15. 충전용 배터리(1)</li> <li>16. 리모컨</li> <li>17. 운반용 가방(1)</li> <li>18. 사용설명서(1부)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                               |
| 비 고   | <p>납기일자: 2025.08.22. 이내</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 품 명  | 기도유지마네킹(성인)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 규 격 | 사양참조 | 수 량 | 8개 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----|
| 제품사진 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |     |    |
| 용 도  | 자발 호흡이 없는 환자의 기도확보 및 유지 방법을 훈련하기 위한 마네킹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |     |    |
| 사 양  | <p><b>A. 특 징(FEATURE)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상반신이 노출되어 폐 부분이 개방된 마네킹 본체가 고정판에 고정되어 있어 실습이 용이함</li> <li>- 피부감촉이 부드럽고 해부학적인 구조가 실제 사람과 동일하여 실습이 효과적임</li> <li>- 폐내 공기 주입으로 인한 팽창 여부와 청진으로 기도유지 및 확보의 적절성을 평가할 수 있음</li> <li>- 수동식 인공호흡기를 이용한 인공호흡이 가능함</li> <li>- 두부후굴/하악거상법,턱 들어올리기 실습이 가능함</li> <li>- 구강용 및 비강용 기도유지의 삽입이 가능함</li> <li>- 구강/비강을 통해 후두경 및 투영탐침을 이용한 기도삽관이 가능함</li> <li>- 기도삽관튜브,후두마스크(LMA),콤비튜브의 삽입이 가능함</li> <li>- 후두경의 무리한 사용시 치아 파열음이 발생</li> <li>- 후두경련이 구현됨</li> <li>- 위 팽만 및 구토 상황의 구현이 가능하여 흡인 실습이 가능함</li> </ul> <p><b>B. 세부사양 및 규격(SPECIFICATION)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구강/비강을 통한 기관 삽관 튜브 삽입</li> <li>- 후두마스크(LMA) 및 Combitube 삽입</li> <li>- 정확한 튜브 삽입 후 폐 팽창 확인</li> <li>- 실제적인 해부학적 구조를 통해 셀릭 매뉴버 술기 및 후두 경련 구현 가능</li> <li>- 수동식 인공호흡기(BVM)를 이용한 인공호흡 시행</li> <li>- 위 팽창 여부 확인 및 구토 증상 구현 가능</li> <li>- 폐 팽창 여부를 육안으로 확인 가능</li> <li>- 청진을 통한 호흡음 확인 가능</li> <li>- 기도 모형 포함</li> <li>- 전체무게: 13.7kg[30.2 lbs]</li> <li>- 하드케이스: 5.2kg[11.4 lbs]</li> <li>- 크기: 68.6cm X 26.7cm X 38cm[27" X 10.5" X 15.0"]</li> <li>- 하드케이스 포함 크기: 70.8cm X 25.2cm X 43.2cm[27.9" X 9.9" X 17.0"]</li> </ul> |     |      |     |    |
| 구성품  | 마네킹 본체(1), 실습고정판(1), 기도해부모형(1), 세척용 키트(1), 기도윤활제(1), 사용설명서(1), 운반용 하드케이스(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |     |    |
| 비 고  | 납기일자: 2025.08.22. 이내                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |     |    |

| 품 명     | 기도유지마네킹(영아)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 규 격 | 사양참조 | 수 량 | 2개 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----|
| 제품사진    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |     |    |
| 용 도     | 자발 호흡이 없는 환자의 기도확보 및 유지 방법을 훈련하기 위한 마네킹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |    |
| 사 양     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 크기: 77 x 39 x 28 cm</li> <li>- 무게: 6 kg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |     |    |
| 특 징     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구강 기관 삽관을 수행할 수 있다.</li> <li>- 성문 노출하기<br/>: 모델의 머리를 뒤로 젖힐 수 있으며, 시술자는 왼손에 후두경을 잡고 혀와 단단한 핀을 통해 후두경의 렌즈를 정중선을 따라 앞쪽으로 밀어 후두 연골에 삽입합니다. 앞쪽과 위쪽으로 강제로 들어 올리면 후두개가 후두경 칼날에 위아래로 당겨지고 성문이 노출됩니다.</li> <li>- 실제 신생아의 성문 균열과 기관을 시뮬레이션한다.<br/>: 성문을 통해 삽입하고 기관으로 들어갑니다. 삽관에 성공한 후 구강 대 기관 삽관을 사용하여 양쪽 폐를 부풀리면 삽관 위치가 정확합니다.</li> <li>- 캐놀라의 깊이를 감지할 수 있으며 삽입이 너무 깊으면 경보음이 울린다.</li> <li>- 신생아의 탯줄 부위에 남아 있는 탯줄의 모양과 모양이 사실적이며 탯줄 관리 교육에 사용할 수 있다.</li> <li>- 해부학적으로 정확한 생후 신생아를 시뮬레이션하며, 머리와 목 관절의 움직임을 관찰할 수 있다.</li> </ul> |     |      |     |    |
| 사용 및 보관 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 따뜻한 물과 중성 세제를 사용하여 젖은 천으로 시뮬레이터를 청소한다.<br/>(연마제 등 사용을 피한다)</li> <li>- 보관하기 전에 완전히 말린다.</li> <li>- 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |     |    |
| 구 성 품   | 본품(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |    |
| 비 고     | 납기일자: 2025.08.22. 이내                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |     |    |

| 품 명          | 수동식 인공호흡기 Silicone Resuscitators (소아)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 규 격          | 사양참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 수 량 | 2개 |
| 제품사진         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |
| 용 도          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 환자의 기도를 확보하여 호흡의 유지를 목적으로 하는 장비</li> <li>- 호흡기의 마스크를 환자의 안면에 밀착시킨 후 백(bag)을 눌러 공기를 공급하는 장비이다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |
| 주요제원<br>및 성능 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고순도의 산소를 공급할 수 있도록 리저버 백이 포함되어야 한다.</li> <li>- 백(bag)은 질기고 탄력성이 좋도록 실리콘 재질로 되어있어야 한다.</li> <li>- 환자의 얼굴과 입을 용이하게 관찰할 수 있도록 마스크는 투명하게 되어있어야 한다.</li> <li>- EO 가스나 고압멸균기에서 소독이 가능하여야 한다.</li> </ul> <p>* 소아용 *</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인공호흡 백(bag) - 실리콘(500ml)</li> <li>- 압력 해제 밸브가 있는 환자 밸브</li> <li>- 실리콘 Mask 3-4 호</li> <li>- Reservoir Bag (재사용 가능한 산소 저장백) - 600ml</li> </ul> |     |    |
| 구 성 품        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소아용 수동식 인공호흡기 (1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |
| 비 고          | <p>납기일자: 2025.08.22. 이내</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |

| 품 명   | 산소포화도 측정기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 규 격 | 사양참조 | 수 량 | 3개 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----|
| 제품사진  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |     |    |
| 용 도   | 환자의 혈액 내에 포화되어 있는 산소농도와 맥박수를 측정하는데 사용하는 휴대용 장비.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |     |    |
| 특 징   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED 액정 화면 표기</li> <li>- 저전력 배터리 표시 기능</li> <li>- 아동부터 성인까지 사용 가능</li> </ul> <p>[ 산소포화도 ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정범위 : 70~99%</li> <li>- 정확도 70 to 100 % +/- 2<br/>0 to 69 +/- 3</li> </ul> <p>[ 맥박수 ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정범위 : 25~250 bpm</li> <li>- 정확도 +/- 3</li> </ul> |     |      |     |    |
| 사 양   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 크기 : 33 x 58 x 36mm</li> <li>- 중량 : 60g</li> <li>- 측정시간 : 5초/8초 후 자동 꺼짐</li> <li>- 정격 전압 : DC2.5~3 (1.5V AAA건전지 2개)</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |     |      |     |    |
| 구 성 품 | - 본체 1대                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |     |    |
| 비 고   | 납기일자: 2025.08.22. 이내                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |     |    |

| 품 명   | 기관내 삽관 세트                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 규 격 | 사양참조 | 수 량 | 7개 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----|
| 제품사진  |  <p>※ 위 사진은 참고용 예시 사진입니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |     |    |
| 용 도   | 질식 환자의 기도를 확보, 유지하기 위한 기도확보처치 구성품                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |     |    |
| 특 징   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 후두 경에는 램프가 달려있어 환자의 기도 관찰이 가능하며 필요에 따라 삽관 튜브 및 기도 유지기를 사용할 수 있어야 한다.</li> <li>- Dual LED Light Blade - UV LED와 White LED가 부착된 블레이드를 사용하게 됨으로써 성대에 서 발생하는 인광현상을 없애고 또한 기도 내 반사광을 줄여 고해상도의 시야를 확보할 수 있게 하여야 한다.</li> <li>- LED light에 적합한 4.5 volt 배터리를 사용하여 고휘도의 조명이 가능하며, 기존 배터리보다 수명이 길어야 한다.</li> </ul> |     |      |     |    |
| 사 양   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 핸들재질: Aluminium Steel handle</li> <li>- Light: Dual LED Light(UV/White)</li> <li>- Blade type: Macintosh type(size 1, 3, 3.5)</li> </ul>                                                                                                                                                                  |     |      |     |    |
| 구 성 품 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 후두경 - 블레이드 3개(대/중/소) 핸들 1개</li> <li>- 기도 삽관 튜브 - 각 크기별 6종 1개씩</li> <li>- 비강 기도 유지기 - 각 크기별 6종 1개씩</li> <li>- 구강 기도 유지기(Airway) - 구드엘 형식, 크기별 6종 1개씩</li> <li>- 주사기(50cc) 1박스, 포켓 마스크 1개, 튜브홀더 1개, 스타일렛 성인용 1개</li> </ul>                                                                                  |     |      |     |    |
| 비 고   | 납기일자: 2025.08.22. 이내                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |     |    |

| 품 명   | 진공부목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 규 격 | 사양참조 | 수 량 | 3개 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----|
| 제품사진  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |     |    |
| 용 도   | 특수 재질의 부목을 펌프를 이용하여 진공상태로 만들어 골절부위를 고정시키는 장치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |     |    |
| 특 징   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 골절부위를 단단히 고정시키기 위해 부목 내부를 진공으로 만들면 특수 소재가 견고하게 변하여 골절부위를 고정시켜준다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |    |
| 사 양   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L Size: 100cm X 75cm X 2cm(가로X세로X높이, 오차범위 <math>\pm 5\%</math>) / 무게: 960g(<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- M Size: 70cm X 52cm X 2cm(가로X세로X높이, 오차범위 <math>\pm 5\%</math>) / 무게: 530g(<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- S Size: 50cm X 34cm X 2cm(가로X세로X높이, 오차범위 <math>\pm 5\%</math>) / 무게: 270g(<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- 재질: Polyvinyl Chloride 외</li> </ul> |     |      |     |    |
| 구 성 품 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 본품(1SET)</li> <li>- 진공펌프(1)</li> <li>- 보관용 가방(1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |    |
| 비 고   | 납기일자: 2025.08.22. 이내                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |    |

| 품 명   | 공기부목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 규 격 | 사양참조 | 수 량 | 3개 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----|
| 제품사진  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |     |    |
| 용 도   | 각 부위별로 나뉘어 있는 주머니에 공기를 주입하여 골절부위를 고정하는 장비                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |     |    |
| 특 징   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부위별 6개 1세트로 구성되어있어야 한다.</li> <li>- 지퍼식 잠금 장치로 제작되어 있어야 한다.</li> <li>- 환자의 부상부위를 관찰할 수 있도록 투명한 재질로 되어 있어야 한다.</li> <li>- 공기 투여 및 배출을 위한 마개식 밸브를 사용하여야 한다.</li> <li>- 의료기기 제조(수입) 품목신고(허가)를 받은 제품이어야 한다.</li> </ul>                                                                                            |     |      |     |    |
| 사 양   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부목 크기(±2cm)               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 팔용: 75*24cm</li> <li>2) 팔용: 57*22cm</li> <li>3) 팔목용: 37*18.5cm</li> <li>4) 다리용: 79*39cm</li> <li>5) 다리용: 62*39cm</li> <li>6) 발목용: 37*39cm</li> </ol> </li> <li>- 가방 크기: 가로 24cm X 26cm(±2cm)-접었을 때</li> <li>- 무게: 1.2kg(±0.2)</li> </ul> |     |      |     |    |
| 구 성 품 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부목 6종(1SET)</li> <li>- 공기주입 펌프(1)</li> <li>- 보관용 가방(1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |     |    |
| 비 고   | 납기일자: 2025.08.22. 이내                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |     |    |

| 품 명   | 건인부목(성인)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 규 격 | 사양참조 | 수 량 | 3개 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----|
| 제품사진  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |     |    |
| 용 도   | 환자의 골절부위를 보호하여 2차 부상을 방지하기 위한 장비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |     |    |
| 특 징   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대퇴손상이 의심되는 환자의 다리를 기계적으로 당겨 고통을 완화시켜주고 혈관이나 신경의 손상을 방지할 수 있어야 한다.</li> <li>- 환자의 이송중이라도 당김 상태가 유지될 수 있도록 당김 장치는 톱니방식으로 되어있어야 한다.</li> <li>- 발목고정끈은 환자의 발목을 감싸는 고정끈으로서 환자의 발목 맥박을 쉽게 측정할 수 있는 구조이어야 한다.</li> <li>- 다리고정끈은 정확한 위치에서 사용할 수 있도록 각각 번호와 부착위치가 끈에 표시되어 있어야 한다.</li> <li>- 대퇴부 고정끈은 벨크로 방식으로 되어있어 신속하게 대퇴부와 건인부목을 밀착시킬 수 있어야 한다.</li> <li>- 보관할 수 있는 케이스가 포함되어 있어야 한다.</li> </ul> |     |      |     |    |
| 사 양   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 길이 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 최대: 139cm</li> <li>* 최소: 90cm</li> </ul> </li> <li>- 너비 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 부목: 21cm</li> <li>* 발꿈치 고정대: 27cm</li> </ul> </li> <li>- 높이: 6cm(보관 시)</li> <li>- 무게: 3kg(케이스 포함)</li> </ul>                                                                                                                                  |     |      |     |    |
| 구 성 품 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 성인용 골절부목(1)</li> <li>- 보관용 가방(1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |     |    |
| 비 고   | 납기일자: 2025.08.22. 이내                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |     |    |


| 품 명   | 패드부목                                                                                                                                                                                                                                                           | 규 격 | 사양참조 | 수 량 | 3개 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----|
| 제품사진  |                                                                                                                                                                              |     |      |     |    |
| 용 도   | 사지부위의 골절이 의심되는 환자에게 사용하여 골절 부위를 고정하는 장비                                                                                                                                                                                                                        |     |      |     |    |
| 특 징   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혈액이나 이물질의 세척이 용이한 폴리에틸렌 타포린 코팅 재질이다.</li> <li>- 부목을 착용한 상태에서 X-선 촬영이 가능하다.</li> <li>- 제품이 대/중/소 구성되어 사용이 편리하다.</li> <li>- 고정용 끈이 벨크로 타입으로 결속 및 해체가 용이하다.</li> <li>- 부목의 안 쪽 면이 부드러운 재질로 상처부위에 무리를 가하지 않는다.</li> </ul> |     |      |     |    |
| 사 양   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부목 크기 : <ul style="list-style-type: none"> <li>* 대 : 78 x 37 cm</li> <li>* 중 : 63 x 35 cm</li> <li>* 소 : 38 x 35 cm</li> </ul> </li> </ul>                                                                            |     |      |     |    |
| 구 성 품 | 골절부목 상 (1)<br>골절부목 중 (1)<br>골절부목 하 (1)<br>보관용 가방 (1)                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |    |
| 비 고   | 납기일자: 2025.08.22. 이내                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |    |

| 품 명   | 실습용 오토바이 헬멧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 규 격 | 사양참조 | 수 량 | 6개 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----|
| 제품사진  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |     |    |
| 용 도   | 머리를 보호하기 위한 헬멧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |     |    |
| 특 징   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고강도 ABS 소재로 만든 가볍고 안전한 헬멧이다.</li> <li>- 1차 충격방지 노면의 마찰이나 구조물에 의한 관통을 보호한다.</li> <li>- 고밀도 내부 EPS 적용하여 2차 충격 방지, 충격 흡수 및 분산해 머리를 보호한다.</li> <li>- 쿨맥스 메쉬 내피로 땀흡수에 강한 내피로 제작되었다.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- M사이즈 : 55~56 cm</li> <li>- L사이즈 : 57~58cm</li> <li>- XL사이즈 : 59~60cm</li> <li>- 2XL사이즈 : 61~62cm</li> <li>- 3XL사이즈 : 62~63cm</li> </ul> |     |      |     |    |
| 사 양   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 크기 : 25 x 31 x 26cm</li> <li>- 무게 : 1,100g</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |     |    |
| 구 성 품 | - 본품(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |     |    |
| 비 고   | 납기일자: 2025.08.22. 이내                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |     |    |

| 품 명   | 아네로이드 혈압계                                                                                                                 | 규 격 | 사양참조 | 수 량 | 13개 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|
| 제품사진  |                                         |     |      |     |     |
| 용 도   | 체외에서 혈압을 측정하는 기구                                                                                                          |     |      |     |     |
| 특 징   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 팔에 감는 가압 커프</li> <li>- 커프내의 공기압을 조절하는 밸브, 아네로이드식 압력계로 구성되어 체외에서 측정 가능</li> </ul> |     |      |     |     |
| 구 성 품 | - 본품(1)                                                                                                                   |     |      |     |     |
| 비 고   | 납기일자: 2025.08.22. 이내                                                                                                      |     |      |     |     |

| 품 명   | 청진기                                                                                                                                                | 규 격 | 사양참조 | 수 량 | 15개 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|
| 제품사진  |                                                                |     |      |     |     |
| 용 도   | 환자의 몸 안에서 나는 소리를 듣는 기구                                                                                                                             |     |      |     |     |
| 특 징   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 환자의 심폐부위에 부착하여 심폐음을 청취한다.</li> <li>- 귀걸이가 두 개로 제작되어 있어 교육 시 편안함을 제공한다.</li> <li>- 소리 감도가 우수하다.</li> </ul> |     |      |     |     |
| 사 양   | - 재질 : 스테인리스                                                                                                                                       |     |      |     |     |
| 구 성 품 | - 본품(1)                                                                                                                                            |     |      |     |     |
| 비 고   | 납기일자: 2025.08.22. 이내                                                                                                                               |     |      |     |     |

| 품 명   | 체온계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 규 격 | 사양참조 | 수 량 | 8개 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----|
| 제품사진  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |     |    |
| 용 도   | 환자의 체온 상태를 판단하기 위한 장비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |     |    |
| 특 징   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 발열판정기준 상태표시: 색깔별로 구별되는 큰 화면의 디스플레이를 통해 발열 감지결과를 쉽게 확인할 수 있다.</li> <li>- 특허받은 포지셔닝 시스템: 체온측정에 적절한 위치를 확인해 표시등과 신호음을 이용해 안내한다.</li> <li>- 특허받은 예열 팁 기술: 외이도(귓구멍) 안에 넣은 팁의 냉각작용을 줄일 수 있도록 설계되어, 정확한 측정결과를 제공한다.</li> <li>- 메모리기능: 가장 최근에 측정한 체온 판독결과 1개 값을 불러올 수 있다.</li> <li>- 야간조명등: 주위가 어두울 때에도 체온 측정이 가능하다.</li> </ul> |     |      |     |    |
| 사 양   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건전지 수명 : 2년 / 350회 측정시</li> <li>- 발열 판정기준 색으로 상태 표시</li> <li>- 사용가능 외부온도 : 10~40°C</li> <li>- 보관온도범위 : -25~55°C</li> <li>- 작동과 보관 관련 습도 : 10~95%RH</li> </ul>                                                                                                                                                           |     |      |     |    |
| 구 성 품 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 체온계(1)</li> <li>- 렌즈필터(21)</li> <li>- 여행용 케이스(1)</li> <li>- 보호커버(1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |     |    |
| 비 고   | 납기일자: 2025.08.22. 이내                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |     |    |

| 품 명   | 혈당 측정기                                                                                                                                                                                                            | 규 격 | 사양참조 | 수 량 | 6개 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----|
| 제품사진  |                                                                                                                                 |     |      |     |    |
| 용 도   | 혈당 측정을 간단하게 할 수 있는 장비                                                                                                                                                                                             |     |      |     |    |
| 특 징   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혈당수치 목표구간 표시 기능</li> <li>- 소량의 혈액으로 4초 안에 측정</li> <li>- 자동 LCD 조명 기능</li> <li>- 보기 편한 넓은 액정화면</li> <li>- 혈액흡수가 빠른 검사지</li> <li>- 7일, 30일, 90일 기간의 혈당측정 평균값 표시</li> </ul> |     |      |     |    |
| 사 양   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 크기: 77.1 X 48.6 X 15.3mm</li> <li>- 무게: 약 40g(배터리 포함)</li> </ul>                                                                                                         |     |      |     |    |
| 구 성 품 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 본품(1)</li> <li>- 시험지 (110매)</li> <li>- 호환침 (110개)</li> <li>- 솜 (100매)</li> </ul>                                                                                         |     |      |     |    |
| 비 고   | 납기일자: 2025.08.22. 이내                                                                                                                                                                                              |     |      |     |    |