

생명나눔 현혈운동 안내

대한적십자사 대전세종충남혈액원

1. 국가 혈액수급 위기단계 및 적혈구재고 보유량 추이


① 국가 혈액수급 위기단계

혈액수급위기단계

구분	판단 기준	비고
관심(Blue)	○ 혈액수급 부족 징후, 적혈구제제 5일분 미만	징후감시 활동
주의(Yellow)	○ 혈액수급 부분적 부족, 적혈구제제 3일분 미만	협조체계 가동
경계(Orange)	○ 혈액수급 부족 지속, 적혈구제제 2일분 미만	대비계획 점검
심각(Red)	○ 혈액수급 부족 규모 확대, 적혈구제제 1일분 미만	즉각 대응태세 들입

※ 혈액사업은 국가사업으로 혈액재고량에 따라 보건의료분야의 국가위기관리 매뉴얼에 따라 범 정부적 조치가 취해짐

② 연중 적혈구 재고 보유량 추이




※ 학생들의 방학기간인 1~2월, 7~8월 혈액재고 급감(공공기관, 기업, 사회단체 등 헌혈 동참 필요)

2 적십자혈액원의 역할과 혈액수급 체계

① 대한적십자사 혈액원의 역할

- 1948년 제17차 국제적십자회의 각국 적십자사 혈액사업 전개, 권장결의
- 1958년 국립혈액원 인수, 대한적십자사 혈액원명칭 사용 혈액사업시작
- 1981년 국가혈액사업 위탁(대통령령 10285호)
- 1982년 군 혈액공급에 관한 협약 체결(전·평시 군 혈액공급 전담)
- 1994년 혈액분회제제 수급·관리 정부로부터 위탁
- 2014년 현혈 300만 달성(혈액자급자족 시대 개막)
※ 국내에서 필요한 혈액수급관리의 중추적 역할 담당

② 혈액의 채혈 및 공급 체계도



국가혈액사업 수행 체계

- 보건복지부 : 국가혈액사업 총괄
- 질병관리본부 및 식품의약품안전처 : 관리감독(혈액원 및 의료기관 관리감동)
- **대한적십자사** : 국가혈액사업 위임 혈액수급관리
- 기타 민간혈액원 및 병원혈액원

3. 현혈의 필요성

- 혈액의 인공적 제조 불가 【건강한 사람들의 현혈만이 환자의 생명을 구함】
- 혈액의 장기보존 불가 【 대전세종충남의 경우 매일 800명 이상의 현혈 필요 / 농축적혈구 35일, 혈소판 5일】
- 현혈은 생명을 살리는 가장 숭고하고 직접적인 사랑실천 행위
【현혈은 장기이식의 일종으로 사람의 생명을 사고 팔 수 없다는 인류 공동의 윤리적 가치에 기반】

4. 혈액수급 환경 변화(혈액이 왜 부족한가?)

① 저출산·고령화로 인한 현혈 가능인구 감소['16년기점]

구 분	2015년	2016년	증감	증감률
대전세종충남	249,614	236,491	△13,123	△5.3%
전 국	2,872,156	2,645,181	△226,975	△7.9%

* 현재의 혈액수급 구조가 유지된다고 가정할 때 2022년 필요 자급량의 77%만 공급 가능

② 학생현혈 및 10~20대 현혈 편중 심화(중장년 현혈 참여 절실)

□ 연령별 현혈실적(전국/적십자혈액원)

년 도	합 계	16-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60세 이상
2017	2,714,819 (100.0%)	848,698 (31.3%)	1,082,833 (39.9%)	379,551 (14.0%)	278,326 (10.3%)	103,769 (3.9%)	18,642 (0.8%)
2018	2,681,611 (100.0%)	794,647 (29.6%)	1,046,323 (39.0%)	392,698 (14.6%)	303,575 (11.3%)	122,566 (4.6%)	21,802 (0.8%)

* 10~20대가 전체 현혈자의 70%를 점유(학령인구 감소에 따른 점진적 감소추세)

□ 직업별 현혈 점유율(전국/적십자혈액원)

년 도	합 계	고 교 생	대 학 생	군 인	회 사 원	공 무 원	자 영 업	기타
2017년	2,714,819 (100.0%)	605,678 (22.3%)	677,171 (24.9%)	450,868 (16.6%)	577,291 (21.3%)	78,903 (2.9%)	48,078 (1.8%)	276,830 (10.2%)
2018년	2,681,611 (100%)	573,816 (21.4%)	634,628 (23.7%)	430,820 (16.1%)	625,222 (23.3%)	84,063 (3.1%)	49,477 (1.8%)	283,585 (10.6%)

① 학생(고교,대학)이 전체현혈자의 50%가까이 점유하고 있어 동·하절기 방학 및 시험기간 혈액부족 현상 연례적 발생 ⇒ 중장년층 현혈 참여 확대 절실

동·하절기 혈액수급 부족 해소방안

• 공공, 민간 영역의 중장년층 헌혈 참여 절실

- 혈액사용은 중장년 및 노년층에 집중되나, 헌혈의존은 학생 및 군에 의존
- 공조직 종사자 헌혈 참여 확대(인센티브 제공 등)
- 시민단체 및 민간기업 사회공헌 차원의 헌혈 참여

③ 헌혈자원은 감소하는 반면 혈액 수요는 매년 지속적 증가 추세

- 매년 2~3%정도 감소하던 수혈용 혈액 수요가 '15년 말을 기점으로 지속적 증가 추세 【수혈용 혈액수급 불균형 심화】

④ 헌혈추진 과정에서 다양한 외부 변수로 인한 혈액수급 차질(각종 감염병)

4.

헌혈 시 혜택

◇ 혈액검사를 통한 건강검진 혜택(8가지 항목)

혈액형, ABS(비예기항체), B형간염바이러스항원, C형간염바이러스항체, HTLV 항체, 매독항체, ALT(간기능검사), 총단백(Total protein) 검사결과 통보

◇ 헌혈 1회당 4시간의 봉사활동 인정

사회복지자원봉사 인증관리프로그램 VMS를 통한 관리

◇ 헌혈증서 발급 【타인에게 무상 양도 가능】

수혈 후 비용정산시 증서를 병원에 제출하시면 본인부담금 감면

◇ 대한적십자사포상

30회(은장), 50회(금장), 100회(명예장), 200회(명예대장),
300회(최고명예대장)

◇ 헌혈자 “공가”제도 운영(공무원 공가)

- 국가공무원복무규정 제19조(공가)의7항, 지방공무원복무규정 7조의2(공가), 경찰공무원복무규정 제20조, 소방공무원복무규정 제10조(준용)
- 기타 공공기관 및 일반기업은 자체 인센티브제도 운영

◇ 소정의 기념품 제공(택 1)

영화관람권(메가박스 전국권)	헌혈 기부권
햄버거세트교환권(麦도날드)	편의점 교환권(GS편의점)
여행용 세트	손톱깍이 세트
일회용마스크(5매)	

단, 기념품은 상황에 따라 변경될 수 있음.

5.


현혈추진 절차 (처음 현혈 참여 기관 참조)

순서	주요 내용	세부 내용	비 고
1	혈액원 현혈문의	• 혈액원 현혈안내문 제공 및 상담	
2	현혈희망자 파악	• 붙임 현혈안내문 참조 현혈가능인원 파악	
3	현혈일정 조율	• 현혈 희망일로부터 1달 전 현혈일정 협의	동절기는 현혈일정 조율기간 단축 가능
4	현혈일, 차량대수, 현혈 가능시간 확정	• 현혈가능인원 30명 미만 시(오전 또는 오후 반나절 일정), 40명 이상 시(하루 종일 배차)	사전희망인원 모집시 남성은 70%, 여성은 30% 현혈 가능
5	구성원 대상 현혈홍보	<ul style="list-style-type: none"> • 현혈안내문을 통한 현혈 홍보 (포스터, 사내 내부망 등) • 구성원 참여증진을 위한 인센티브 제공 (봉사점수, 기관 자체 기념품 등) • 단체사전점검표 혈액원 통보(감염병 여부 - 혈액원 제공서식 사용) • 희망인원이 많을 시 부서별 시간계획 수립(시간당 현혈가능인원 10~12명) 	금주, 숙면, 신분증 지참 등
6	현혈 실시	<ul style="list-style-type: none"> • 구성원 대상 현혈 참여 안내 (방송, 현혈캠페인 등) • 현혈 후 유의사항 안내 • 현혈종료 후 혈액원 담당직원과 차기 현혈 일정 잠정 협의 	<p>- 방송멘트 예시 -</p> <p>직원 여러분 안녕하십니까? 오늘은 우리 OO기관이 현혈 하는 날입니다. 혈액사정이 어려워 병상에서 제때에 수술 받지 못하고 있는 환자들이 건강한 여러분들의 도움을 애태게 기다리고 있습니다. 바쁘시더라도 참여하여셔서 고통 받는 우리 이웃의 생명을 구할 수 있도록 도움을 주시기 바랍니다. 현재 ○○건물앞 주차장에서 00:00시부터 00:00시까지 실시 예정입니다. 신분증 꼭 지참하셔서 지금 바로 참여하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.</p>

6.

현혈 진행 절차

■ 현혈 과정



■ 신분증 지참안내

-현혈자는 혈액관리법 제7조제1항에 따라 채혈하기 전에 사진이 붙어 있어 본인임을 확인할 수 있는 주민등록증, 여권, 그 밖의 신분증명서에 따라 신원을 확인하여야 함. 공공기관 및 법인 등이 발급한 사진이 부착되어 있는 신분증은 '그 밖의 신분증명서'로 적용 가능

붙임 1)

현혈 안내문

■ 현혈 가능 하신 분

1. 나이 : 만16~69세
2. 체중 : 남성50kg 이상, 여성 45kg 이상
3. 신분증(주민등록증, 여권, 그 밖의 신분증명서) 소지자 【신분증 반드시 지참】
4. 아래 요인에 해당하지 않으신 분

◇ 치료 목적으로 아래 약물을 복용하신 분

- 건선 치료제 복용 후 3년 경과되지 않은 분(일부 약물은 영구 현혈 금지)
- 전립선 비대증 치료제 복용 후 1개월 또는 6개월 경과되지 않은 분
- 남성탈모증 혹은 여드름 치료제 복용 후 1개월 경과되지 않은 분
- 기타 현혈금지약물 복용 후 일정기간 경과되지 않은 분

◇ 열이 있거나 전일 평소보다 수면이 부족하신 분

◇ 현혈 전 공복 상태이신 분(현혈 전 반드시 식사)

◇ 현혈 전일 과음 혹은 현혈 당일 음주하신 분

◇ 3일 이내에 한의원에서 침을 맞거나 부항 혹은 사혈을 받으신 분

◇ 1개월 이내에 내시경 혹은 외국 방문을 하신 분

◇ 예방접종을 받고 아래 기간이 경과하지 않으신 분

- 인플루엔자, A형 간염, 일본뇌염 등 예방접종 후 24시간 경과되지 않은 분
- B형 간염 예방접종 후 2주 경과되지 않은 분
- 홍역, 유행성이하선염, 풍진(MMR)의 혼합백신, 수두 등 예방접종 후 1개월이 경과 되지 않은 분

◇ 2년 이내에 말라리아 위험지역에 거주하였거나, 1년 이내에 1박 이상 여행하신 분은 전혈 불가(단, 동절기인 11월~3월 중 1박 이상 여행은 전혈 가능)

* 국내 말라리아 위험 지역 【경기도-파주,연천 / 인천-강화군 / 강원도-철원 군인인 경우 경기도-양주, 포천 제한】

※ 현혈가능 여부는 현혈당일 담당 간호사의 추가적인 문진을 통해 판정됩니다.

■ 현혈자 혜택

◇ 혈액검사

- 모든 현혈 혈액에 대해 아래와 같은 항목의 혈액검사를 실시하고 검사에 이상이 없는 혈액만이 수혈용으로 공급됩니다. 모든 검사 결과는 현혈자에게 우편으로 통보되며, 혈액관리본부 홈페이지(www.bloodinfo.net)에서 조회하실 수 있습니다.
- 기본검사 : 혈액형, ABS(비예기항체), B형간염바이러스항원, C형간염바이러스항체, HTLV항체, 매독항체, ALT(간기능검사), 총단백(Total protein)
- 추가검사 : AST(간기능검사), 알부민, 콜레스테롤, 요소질소(Blood Urea Nitrogen)

◇ 봉사활동 인정 : 현혈1회 4시간 인정(사회복지자원봉사 인증관리 vms)

◇ 현혈증서 발급 및 소정의 기념품 제공

◇ 공무원 : 상시학습인정, 공가(국가공무원복무규정 19조)

◇ 대한적십자사포상 : 30회(은장), 50회(금장), 100회(명예장), 200회(명예대장)

300회(최고명예대장)

불임2)

현혈 후 유의사항

현혈에 동참해 주셔서 감사합니다. 현혈 **당일**에 지켜야 할 몇가지 유의사항을 알려드립니다.



1 현혈 중이나 현혈 후 규칙적으로 호흡하면서 다리를 발목근자에서 꼬고 다리근육에 힘을 주는 운동을 하거나, (그림)과 같이 다리 근육에 힘을 주는 운동을 따라 해 보세요. 현혈 후 발생할 수 있는 저혈압을 예방해 줍니다.

- 2 현혈부위는 지혈을 위해 10분 이상 엄지로 꾹 눌러주세요. 현혈 부위를 문지르면 멍이 듭니다 (현혈장소를 떠나기 전 현혈 하신 부위가 완전히 지혈되었는지 반드시 확인해 주세요).
- 3 현혈부위에 이물질이 접촉하지 않도록 반창고는 최소 4시간 이상 붙여주세요.



4 현혈 직후에는 현혈장소에서 편안한 자세로 15분 이상 휴식을 취해 주세요.

5 현혈 후 턱자 근처에 앉을 경우 양발이 바닥에 닿은 상태에서 턱자에 팔꿈치를 대고 앞쪽으로 기대어 앉아 주세요. 이 자세는 현기증을 느끼거나 실신할 경우 바닥에 쓰러질 가능성을 줄여 줍니다.



6 현혈 후에는 평소보다 3~4컵의 물을 더 섭취해 주세요. 현혈한 혈액량을 보충하는데 많은 도움이 됩니다.



7 현혈당일 음주나 현혈 후 1시간 이내의 흡연은 피해 주세요. 1시간 이내의 흡연은 현기증이나 구토를 유발할 수 있습니다.



8 현혈당일 등산, 과격한 운동, 놀이 기구 탑승 등을 피해 주세요. 현혈한 팔로 무거운 것을 들거나 심한 운동을 할 경우 멍이 들거나 통증이 생길 수 있습니다.



9 현혈당일 가벼운 사워는 가능 하지만 시우나, 펌질방, 통목욕은 수분 손실이 많으니 피해 주세요.

10 현혈부위에서 출혈이 되면 팔을 가슴보다 높게 들어 올린 상태에서 지혈이 될 때까지 출혈부위를 (엄지로 꾹) 눌러주세요.



11

화물·여객운전자, 다이버, 높은 곳에서 작업하는 경우 현혈 후 최소 12시간 이상(항공기 조종사는 최소 24시간 이상) 휴식을 취한 후 업무에 복귀해 주세요.

12

현혈장을 떠난 후에 메스껍거나 어지러우면(지연성 혈관미주신경반응) 즉시 바닥에 주저앉아 증상이 호전될 때까지 무릎사이에 머리를 넣거나, (바닥에 눕는 등의 자세로) 가능한 머리를 낮추고 다리를 들어올려 주세요. 운전 중일 때 이러한 증상이 발생하면 증상이 호전될 때까지 운전을 멈춰 주세요.

*이러한 증상은 보통 현혈 후 1~2시간 이내에 일어나기 때문에 이 기간 동안에는 운전을 하거나 기기를 작동하지 않는 것이 좋으며, 현혈 후 12시간 동안은 격렬한 육체 운동은 피해 주세요.

RhD(-) 헌혈 참여 안내문

안녕하십니까?

승고한 박애정신의 실천으로 헌혈에 적극 참여하여 주심에 감사드립니다.

그동안 국내 RhD(-) 혈액수급의 대부분은 자발적인 헌혈 또는 헌혈봉사단체 등을 통해 이루어지고 있어서 의료기관에서 요청하는 혈액을 모두 신속하게 공급하지 못하는 상황이 발생되기도 하였습니다.

대한적십자사 혈액관리본부는 이를 개선하기 위하여 『RhD(-) 혈액수급시스템』을 구축, RhD(-) 혈액을 신속하게 안정적으로 공급하고 있습니다. 즉, 의료기관에서 RhD(-) 혈액을 요청하는 경우, RhD(-) 혈액수급시스템에 등록, 긴급헌혈에 동의하신 분들에게 문자 메시지 및 전화로 헌혈안내를 실시하여 해당 혈액을 확보 · 공급하고 있습니다.

이와 같이 혈액관리본부에서 RhD(-) 헌혈자 등록, 적정제고 관리, 혈액제제 공급 등 RhD(-) 혈액수급시스템을 안정적으로 운영함으로써 긴급혈액 수급업무의 효율성을 높이고 있습니다.

최근 헌혈하신 RhD(-) 혈액보유자를 대상으로 긴급헌혈을 위한 문자메시지, 전화안내에 대한 동의를 구하고자 하오니 많은 참여를 부탁드립니다.

감사합니다.

RhD(-) 헌혈 참여 등록 방법

☞ 혈액관리본부 CRM센터(전화 1600-3705)